

Transplantation intestinale

Indications et succès en 2022



Florence LACAILLE
Necker-Enfants malades

Transplantation intestinale

Pour beaucoup :

- « dernière chance »
- résultats médiocres
- seulement si graves complications NPAD

Transplantation intestinale

Pour beaucoup :

- « dernière chance »
- résultats médiocres
- seulement si graves complications NPAD

=> Mais succès Tx risque de \searrow !

Patients depuis 2012

15 enfants inscrits

- hépatopathie : 10
- thromboses vasculaires : 1
- sepsis répétés : 4
- POIC sévère : 1
- désordres hydroélectrolytiques : 6 (4 AMV)
- NPAD impossible : 4
- re-Tx : 3

Patients depuis 2012

14 enfants greffés

- 1 sorti de liste : NPAD
- + foie (5), + estomac (6), + rein (4)
- 5,4 ans (8 mois – 20 ans)

Patients depuis 2012

14 enfants greffés

- 1 sorti de liste : NPAD
- + foie (5), + estomac (6), + rein (4)
- 5,4 ans

- 3 : DC
- 4 : grêle explanté

Patients depuis 2012

14 enfants greffés

- 1 sorti de liste : NPAD
- + foie (5), + estomac (6), + rein (4)
- 5,4 ans

- 3 : DC
- 4 : grêle explanté

- 7 : suivi 5 ans

7 patients avec grêle fonctionnel

- Suivi 5 ans : 11 mois – 10 ans
- Sevrés NP
 - alimentation normale
 - 2 NEDC
 - Iléostomie fermée : 6/7
- 2 ou 3 médicaments IS faible dose

7 patients avec grêle fonctionnel

- Complications sévères : 1ère année
 - infections
 - anémie hémolytique auto-immune
- Complications à distance
 - ulcérations coliques => Humira®

Conclusion

- Reste difficile
- Mais 50% bons résultats à moyen terme
- Bonne QdV

- Registre international :
 - 50 – 77 % survie patients / greffons
 - à 5 et 10 ans, f (âge, type Tx)

Conclusion

- Si insuffisance intestinale totale définitive
- ET complications (pas encore graves !) NPAD

Conclusion

- Si insuffisance intestinale totale définitive
- ET complications (pas encore graves !) NPAD

- En discuter tôt !
 - ⇒ stratégie individuelle
 - ⇒ dont TI peut faire partie

Merci !

