## Etude de l'effet du moment du diagnostic (anténatal vs postnatal) sur les réactions post-traumatiques de parents d'enfants opérés d'atrésie de l'œsophage - DANAO

## **Critères d'inclusion:**


• Parents d'enfants **âgés de 12 à 24 mois**, ayant subi une chirurgie néonatale suite au diagnostic d'une atrésie de type 1 ou 3

## Critères d'exclusion:

- Enfants porteurs d'anomalies chromosomiques ou d'un syndrome polymalformatif
- Parents mineurs, femmes enceintes, parents ne pouvant consentir ou ne maîtrisant pas le français

## **Actuellement:**

90 mères (/240) et 33 pères inclus 32 centres ouverts (/34)





Etude DANAC	,
Étude de l'effet du moment du diagnostic (anté réactions post-traumatiques de parents d'enf l'œsophage.	
FAX D'INCLUSION	
NOM Prénom de l'investigateur :	
Adresse mail de l'investigateur :	
Numéro du centre :	
Nom du centre :	
Vous informe que le patient :	_
aa-xx-bbb-cc (aa=initiale patient ; xx=numéro du centre ; bi des inclusions ; cc= 01 (mêre) ou 02 (père))	bb numéro d'inclusion (dans l'ordr
Numéro du participant = Numéro d'ordre d'inclusion	
Date de naissance de l'enfant :/ (MM / A	AAA)
Parent d'enfant opéré d'une atrésie de l'œsophage :	de type 1 de type 3
Moment du diagnostic : □ DAN □ DPN	
Sexe du parent : ☐ Femme ☐ Homme	
Date de l'information ;//	
Date de signature du formulaire de non-opposition :/	/
Numéro de téléphone :	
A été inclus dans l'étude DANAO.	
Signature de l'investigateur :	

Pôle Promotion Interne du CHU de Lille par FAX au 03.20.44.57.11

Et au

Secrétariat du CRAMO/service gastro





✓ Prolongation jusque 2026/2027