



Photo
SPECIMEN

CARTE D'URGENCE
Emergency card

*En raison d'une **ATRESIE DE L'ŒSOPHAGE***
Oesophageal atresia

Nom :

Prénom :

Date de naissance.....



Risques respiratoires (blockpnée, laryngomalacie)
et **digestif** (blocage alimentaire, occlusion intestinale)

Malformation congénitale responsable d'une interruption de la continuité de l'œsophage avec ou sans fistule œso-trachéale, nécessitant une ou plusieurs interventions chirurgicales réparatrices en période néonatale.

**CODE
ORPHA
1199**

Informations médicales personnelles :

Type d'atrésie I II III IV V
 Gastrostomie Jéjunostomie Remplacement œsophagique

Malformations associées : Oui Non **Autres syndrome :** Oui Non

Fonction respiratoire Trachéomalacie symptomatique Asthme Bronchopathie chronique obstructive

Fonction digestive Sténose anastomotique Trouble de déglutition Dysphagie Nutrition entérale
 Reflux gastro-œsophagien

Mentions particulières (allergies)

S'assurer de l'absence d'allergie au latex avant tout acte

En cas de

- Détresse respiratoire aiguë*
- Malaise
- Encombrement bronchique sans détresse respiratoire*
- Dysphagie aiguë*



- * Maintenir en proclive
- + Traitement symptomatique (*désencombrement /oxygénothérapie*)
- + Organiser le transfert en unité spécialisée (*urgences pédiatriques ou réanimation*)

Anesthésie générale, prendre des précautions lors de l'intubation (*malformation laryngée*) ou lors de la pose de sonde gastrique (*sténose œsophagienne*). Veiller à la fonction respiratoire en pré, per et post anesthésique.

Extraction accidentelle bouton ou sonde de gastrostomie / jéjunostomie, repositionner en urgence (risques de fermeture).

FICHE URGENCE
Scanner avec
votre Smartphone



PERSONNE(S) À PRÉVENIR EN PRIORITÉ

Mme/M.

Tél

Médecin traitant

Tél

Spécialiste traitant

Tél

Suivi(e) par le centre de

Tél

CENTRE DE REFERENCE



CHU LILLE Pôle Enfant
03 20 44 59 62 / 30028
<http://cracmo.chru-lille.fr/>

orphanet



Filière des maladies rares
abdomino-thoraciques

www.fimatho.fr